Dolcetto

Vass6R01s156-160



Collection Vassal-Montpellier

1244Mtp1

Doleetto 1356904





Désignation: Dolatto 34-5

Clos Planche 13 côté S Nº 69

Vigueur 1

Charge:

(+2)

Date de mâturité: 4-9-56

A 4 - 5

A 5 - 6

Désignation: Adatho

Cles Planche 13 côtés Nº69-4.5

Vigueur: 1

Charge:

Date de mâturité: 10-9-57

Pr.1

Pr.1

3 2 choque

55-1

Désignation:
Clos Planche/3côté Sno 69
Vigueur:
Charge:

9. X
96040 21
X
46
52

Désignation: Jolcetto

Clos Planche 13 coté S Nº 69 3.125

Vigueur:

Date de mâturité: 431.8.54

Charge:

2 10

4 5

5 3

Désignation: Dol allo.

Clos & Planche 3 Rang & M Souche

Vigueur: 12

Date de Véraison: 30.1.63

Date de Maturité: 26 & 63

Pourriture: 0 0

GRAPPE: G - M - P - L - M - C.

BAIE: TG - G - M - P.

B1 - Gr - Rs - Rg - N.

Charge:

s 1 0 seveur: (s - m - ar - fox - herb.

s 2 0 disc - sph - ell. - ov.

Obcv.- cyl - fus.

s 4 avec pépins - apyrène

Jus: inc. - coloré.

Année . L'			Planch	8					, G8 <sup>-</sup>	té 🔏	13	\$.6.	9	
	! Nombre! total	 ! ! !	! EL.3	27/3	D !	A	T!	E	S !	5222	1	****	!	====
1 2	6:	! !	.0.	.8.	! .		!!.!		1		1		! .	
1 4	.3.	. L.	1.				1 . 1		1 .		! . ! .		! . !	
j 5	1 .3.	₹.	1 .1.	D le 2	! !		1 .	•	! .	*	! .	•	1 .	

	Année 195	9	**** Plan	nche	Dole 6		ié		* * * * #				
1	Nombre	Teces	DATES										
1	I Total	18,5	1 213	1 25.3		1		1					
fuelle 1	!	1	1	1	1	1	!	! !					
1 2	1 10	1 8	1 .0 .	1.7.		1		1 !					
1 ×	!	1	1			! !		1					
1 4	1 . 4.	i ./.	J. K.	3.				1					
! 5	1 .4.	1 ./ .	111	1 2/.	\$ *	1	ł	1					

	placement											
!	! Monbre	! !										
!	! total	1	!!!	!	!	!	1	!				
!	!	126.3	! 5.4!	!	!	1	!	1				
! 72 1	! 8	! 3	! 5 !	!	!!!	: !	!!	!!!				
Poul 3	11	1	1 + 1	!!!	!	!!	!	!!!				
fully guilly guilly 5		!		i	į	1	1	!				
D : 10 =	!	!	!!!	!	:	:	:	1				

dagaalantindgatadgatid

Désignation: Hossiera Dolcetto

VASSAL Planche XIII Côté S Nº Souche 45

## (A) BOURGEONNEMENT

#### Colonne

Jantanlanti

- 31 épanoui 4 moyen (5) globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
  carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeud ses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 -
- à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

I down

N° ordre

Désignation: Bonardo Dolcetto nh-5

VASSAL Planche 13 côté S N° 69 souche 12345 (E) JEUNES FEUILLES DU BAS Colonne 26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8. 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5. 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9. 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 31 - totalement 1 - sillon 2. (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9). 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -duveteux 8 - cotonneux 9. 33 - entièrement 1 - partiellement 2). 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6. 34 - entièrement 7 - partiellement 8. (I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

le 9.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femel-

2

dunlantant

C.Samson .1.8.5%

dantaalaataalaataalaadaal

07 14 Inufundunti

dooredootedantasluuted

No ordre

Désignation: Dolcetto 14-5

Planche 13 côté S Nº 69 souche +23 45

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

# Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. 37 - noeuds:

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille: verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 -

rouge foncé 4.

38 - bourgeon: coloré 7 - vert (8).

### (I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 22-6-54 Landin 17-6-55

Nº ordre

Janiandania.

Dolcetto.

Désignation

VASSAL planche 13 côté S Nº 69 souche 1 2 34 5.

#### FEUILLE ADULTE,

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 0 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 5 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge @ partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - 38 face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3. vert plombé 4 autre 5.

#### PETIOLE

- 39 Long 1 moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 t'otalement
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
  - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
  - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3),

Leures le 26.6.58

duntaalaataaluutuuluutuul

```
Polcetto s 4.5
 Nº d'ordre
 Désignation
          planche /3 côté 5 Nº 69 souche + 2 3 4 6)
                             GRAPPE
 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6)
 A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- A pédoncule herbacé 🕥 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
    cation 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 🗗.
                                  BAIE
- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
 de taille régulière 7 - irrégulière 8
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 6)
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière () - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 0 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
          arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 🕖
- A jus incolore D - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 🕤
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 82
- A saveur neutre 0 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
   herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 6 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 🛭 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident O - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 9 - long 6.
- A pinceau : coloré (8) - non coloré 9.
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile .
```

lantindunti

Piquemal 26-8-57

daniantaniandaniaskuutant

Polcetto Planche ..... côté 5.31.511 rang ..... souche 1-2-5-4-5 SARMINT DO VICTO Sarmont : long (1), moyen (2), court (3). : ;rôle (1), fort (2). : ramifié (1), pou ramifié (2). : adhorente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Doorce Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). Surface : unie (1), angulouse (2), striće (6), côtelée (4). : pruince (1), partiellement pruince (4), non pruince (5). : glabro (2), à opines ou analogues (3), à poils a saifs (4), soteux (5), velouté (6), a anseux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). Villositó : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Noeuds : aplatis (1), effecés (2), globuleux (3), saillents (4). Mérithalle de longueur moyenne : .... &.... cms. : gris (1), jaune (2), beige (5), marron clair (4), narron foncé (5), brûn rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniformo (1), à raics (2), bandes (3), ou nocuds (4). : plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), narron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (6). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Youx : marron (1), brun rouge (2), gris (5). Cordon pétiol ire : otroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2).

٧4

Imminulumbi

: sinueux (1), rectiligne perpendiculairo (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

```
Nº d'ordre: 124.491. . Désignation: DOLCETTO . . .
10 - L<sub>2</sub>/ L . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 - Lobes · · · · · · · 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 + 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - @ - 3 - 4 - 5 - 6
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
17 - Dents: Méd. /B. . . . . . 1 - 2 - 3
18 - Angle lob. term. . . . . . 1 - 2 - (3)
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents: S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
             Direction : (1-2)-3.
             Forme : 0-5
             Médiane/Base : 6 - 7 - 8
```